РИМСКИ БРОЕВИ

Symbol	Value
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

Римските бројки се броен систем кој потекнува од стариот Рим, а доста се користел и во средниот век, со мали измени. Броевите наведени во табелата се третирале како „основни“ и за нив постоеле основни знаци. Римскиот броен систем не бил позиционен, односно вредноста на некоја цифра не зависи од нејзината позиција во бројот:

I	1
II	2
III	3
IV	4
V	5
VI	6
VII	7
VIII	8
IX	9
X	10
XI	11
XII	12
XIII	13
XIV	14
XV	15
XVI	16
XVII	17
XVIII	18

XIX	19
XX	20
XXX	30
XL	40
XLVIII	48
XLIX	49
L	50
LI	51
LX	60
LXX	70
LXXX	80
XC	90
XCVIII	98
XCIX	99
C	100
CI	101
CXCIX	199
CC	200

CCC	300
CD	400
D	500
DC	600
DCC	700
DCCC	800
CM	900
M	1,000
MM	2,000
MMXIII	2013
MMXIV	2014
MMXV	2015
MMM	3,000
$\overline{\text{IV}}$	4,000
$\overline{\text{V}}$	5,000
$\overline{\text{X}}$	10,000
$\overline{\overline{\text{M}}}$	1 million
$\overline{\overline{\overline{\text{M}}}}$	1 billion

Правила за запишување на броевите:

1=I

2=II

3=III

4=IV

6=VI

7=VII

8=VIII 9=IX

Како ќе го запишеме бројот 56? LVI
Како ќе се запише бројот 436? CDXXXV
Како ќе се запише бројот 388? CCCLXXXVIII
Обиди се да пресметаш: CDXXXVI+ CCCLXXXVIII=?

Римјаните немале запис за 0, а користеле S, што означувало1/2 или од дропки

6/12

I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000) Римските броеви се запишуваат со комбинација од овие цифри. При запишувањето на бројот неговата вредност зависи од местоположбата на цифрите. На пример: 4 (четири) и 6 (шест) се запишуваат со исти цифри: IV (4), VI (6), како и многу други броеви. ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ СО РИМСКИ ЦИФРИ: 1. Вредноста на два исти знака кои стојат еден до друг се собираат. (пример: II = 2 ; XX = 20) 2. Вредноста на знакот кој се наоѓа од десната страна на знакот со поголема вредност се собира. (пример: LX = 60) 3. Вредноста на знакот кој се наоѓа од левата страна на знакот со поголема вредност се одзема. (пример: XL = 40) 4. Вредноста на знакот кој се наоѓа помеѓу два знака со поголема вредност, се одзема од вредноста на знакот од десната страна и добиената вредност се собира со вредноста од левата страна. (пример: LIX= 59) 5. Бројот надвлечен со една црта, значи дека тој е зголемен 1000 пати.

I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000) Римските броеви се запишуваат со комбинација од овие цифри. При запишувањето на бројот неговата вредност зависи од местоположбата на цифрите. На пример: 4 (четири) и 6 (шест) се запишуваат со исти цифри: IV (4), VI (6), како и многу други броеви. ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ СО РИМСКИ ЦИФРИ: 1. Вредноста на два исти знака кои стојат еден до друг се собираат. (пример: II = 2 ; XX = 20) 2. Вредноста на знакот кој се наоѓа од десната страна на знакот со поголема вредност се собира. (пример: LX = 60) 3. Вредноста на знакот кој се наоѓа од левата страна на знакот со поголема вредност се одзема. (пример: XL = 40) 4. Вредноста на знакот кој се наоѓа помеѓу два знака со поголема вредност, се одзема од вредноста на

знакот од десната страна и добиената вредност се собира со вредноста од левата страна. (пример: LIX= 59) 5. Бројот надвлечен со една црта, значи дека тој е зголемен 1000 пати.

Евгенија Захариева 6-4

Ангела Брбевска 6-4

Мрија Тиловска 6-4

Дарио Китос 6-4